



WIŚNIEWSKI

Ограждения
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕНИЙ



Добро пожаловать в мир ограждений **WIŚNIEWSKI**

Мы производим с увлечением уже 30 лет. Бренд WIŚNIEWSKI происходит от фамилии основателя и владельца Компании - Андрея Висьневского.

Его мечта о дистанционно управляемых воротах дала начало этой истории. В настоящее время на более чем 120 000 м² мы производим сотни тысяч изделий в день. Имидж бренда WIŚNIEWSKI мы создаем, предлагая нашим клиентам изделия, которые отвечают самым высоким требованиям качества, для производства которых мы используем самые современные технологии и инновационные конструкторские решения.

В нашей Политике качества мы заявляем соблюдение всех нормативных актов, касающихся выпускаемой продукции, безопасности и экономии электроэнергии, а также выполнение требований, содержащихся в процедурах аккредитованных органов по сертификации, которые допускают наши изделия к конкретному применению. Гарантией выполнения вышеуказанных обязательств является поддержание и совершенствование внедренной Интегрированной системы управления в соответствии с требованиями стандартов: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.


Забор WIŚNIEWSKI определит ваше пространство. Обеспечивая безопасность, он будет стоять на страже домашнего уюта. Основываясь на предпочтениях и требованиях наших клиентов, мы создали десятки проектов, которые можно легко подобрать к традиционным и современным зданиям.






WIŚNIEWSKI. Ворота, двери, ограждения.

Продуманная конфигурация. Функциональная



Ограждения WIŚNIEWSKI подходят для любого владения. Это комплексная система, включающая ворота, калитки, столбики и другие дополнительные аксессуары, которые можно объединять в зависимости от особенностей участка. Идеально подобранные комплектующие гарантируют легкий и быстрый монтаж, а главное – позволяют добиться безупречного визуального эффекта вдоль всей линии ограждения. Ограждения WIŚNIEWSKI – это не только функциональность и безопасность. Широкий выбор доступных моделей и вариантов исполнения гарантирует, что ваше владение приобретёт свой неповторимый характер.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА.



КОМПЛЕКСНОСТЬ

Цвета. Структуры.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



ГОРЕЧАВКОВО-СИНИЙ
RAL5010 МАТОВЫЙ



ЗЕЛЕНый МОХ
RAL6005 МАТОВЫЙ



АНТРАЦИТОВО-СЕРЫЙ
RAL7016 МАТОВЫЙ



КАМЕННО-СЕРЫЙ
RAL7030 МАТОВЫЙ



СЕПИЯ КОРИЧНЕВАЯ
RAL8014 МАТОВЫЙ



СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ
RAL8019 МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ
RAL9005 МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ
RAL9005 МАТОВЫЙ
И МАТОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА




ВИННО-КРАСНЫЙ
RAL3005 МАТОВЫЙ



СЕРОЕ ОКНО
RAL7040 МАТОВЫЙ



ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВЫЙ
RAL8017 МАТОВЫЙ



ТРАНСПОРТНЫЙ БЕЛЫЙ
RAL9016 МАТОВЫЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОКРАСКА



СТРУКТУРА ЧУГУН




СТРУКТУРА КВАРЦ

Широкая гамма цветов и узоров позволяет подобрать ограждение под фасад, оконную и дверную столярку либо декоративные элементы здания. Кроме того, порошковая окраска гарантирует высокие эстетические достоинства: отсутствие потёков краски на поверхности и возможность создания различных декоративных эффектов и получения разной степени глянца.
ВНИМАНИЕ: Представленные цвета и степень глянца следует воспринимать как ориентировочные.

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ HOME INCLUSIVE 2.0

Ваша собственность приобретет исключительный характер благодаря уникальному эффекту глубины цветов HI 2.0.

HI EARTH



HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN



HI DEEP GREEN


HI STONE



HI COMFORT GREY



HI WARM STONE



HI QUARTZ GREY



HI BROWN STONE

HI STEEL




HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON



HI ANTHRACITE



HI MODERN GRAPHITE

HI RUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

НОВЫЕ!
ЦВЕТА



 WIŚNIEWSKI

Безопасность. Надёжность.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Привод в столбике

Функциональность въезда и надёжный контроль доступа на участок во многом зависят от правильного выбора въездных ворот.

В зависимости от характера владения можно выбрать традиционные двустворчатые ворота или более удобное решение – откатные ворота. Самонесущая конструкция откатных ворот обеспечивает плавную работу в любых условиях. Такие ворота – это синоним надёжности. Для безопасности и удобства пользователей привод этих ворот спрятан в столбике, составляющим часть конструкции. Это уникальное решение гарантирует, что доступ к контроллеру будет иметь только владелец ключа. Столбик также предохраняет привод от воздействия атмосферных явлений.





LUX AW.10.53

Автоматические ворота оснащаются сигнальной лампой и датчиком перегрузки. Дополнительно ворота могут быть оборудованы фотоэлементами и планками безопасности. Ворота изготавливаются в полном соответствии с жёсткими требованиями стандартов безопасности и имеют маркировку знаком CE.



Пульт взаимодействующий с радиопередатчиком, позволяет управлять даже четырьмя устройствами.



Сигнальная лампа сообщает о закрывании и открывании ворот



Фотоэлементы обеспечивают остановку ворот и их возврат в открытое положение, если в проеме появится какая-либо преграда

Надёжность. Технология.

Сталь – это очень прочное сырьё, являющееся одним из основных конструкционных материалов в строительстве. Мы используем физические, механические и технологические свойства только высококачественной стали. Именно поэтому комплектующие наших ограждений отличаются высокой стабильностью и прочностью.

СЫРЬЕ



ГАРАНТИИ




АНТИКОРРОЗИЙНОСТЬ




СТАБИЛЬНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ

Только ограждения с надёжной защитой от коррозии гарантируют спокойствие на долгие годы. Такие ограждения не требуют регулярной покраски, подтверждая правильность сделанного выбора. Для изготовления ограждений WIŚNIEWSKI мы используем наиболее прочный материал – сталь, защищаем ее от коррозии, применяя наилучший из доступных на рынке метод горячего цинкования, а затем дополнительно усиливаем защиту, нанося порошковое покрытие. Цинкование и покраска в системе DUPLEX происходит на технологической линии, разработанной специально для производства ограждений WIŚNIEWSKI, а это значит, что мы контролируем процесс на каждом этапе и можем гарантировать наивысший уровень качества. В подтверждение высокого качества мы предоставляем десять лет гарантии на антикоррозионное покрытие стальных элементов ограждений.



Сечение элемента с защитой от коррозии в системе DUPLEX.




ТЕХНОЛОГИЯ

В основе производства комплексных ограждений WIŚNIEWSKI лежат наилучшие материалы и современные технологические линии, что гарантирует нам повторяемость и высокое качество продуктов. При проектировании мы используем метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий узнать, как будет функционировать продукт в различных условиях его эксплуатации. Точность изготовления комплектующих гарантирует применение в технологическом процессе автоматизированных лазеров, гибочных станков и безручной ручной работы. Поскольку многие элементы соединяются традиционным способом, мы заботимся о наивысшем качестве сварочных швов, применяя новаторские сварочные технологии. Для нас создание ограждений – это искусство.

Ваш забор. От проектирования до реализации.

Создать оптимальную планировку помогает наша революционная разработка – программа AW Expert, уникальное приложение для проектирования ограждений. Используя AW Expert, продавец-консультант имеет возможность подготовить проект ограждения и рассчитать его стоимость в течение всего нескольких минут. AW Expert помогает в разработке проектов как для маленьких, так и для больших участков независимо от рельефа местности. Программа дает возможность уже на этапе проектирования нового ограждения или при планировании ремонта старого ограждения увидеть и при необходимости изменить линию ограждения, подобрать способ установки секций, выбрать расположение ворот, калитки и даже почтового ящика.





Распечатка проекта может быть использована как визуализация, а также приложение к заявке в соответствующем учреждении или в качестве строительного проекта для монтажных команд.

HOME INCLUSIVE

В ОДНОМ СТИЛЕ

C.16

MODERN

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

C.20

LUX

ИЗЫСКАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

C.24

PREMIUM

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ

C.28

STYLE

БЛАГОРОДСТВО ЛИНИЙ

C.30

VARIO

КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

C.34

CLASSIC

ГАРМОНИЯ МИНИМАЛИЗМА

C.36

BASIC

СИЛА В ПРОСТОТЕ

C.40



Выберите коллекцию для себя.



MODERN AW.10.110

Наши коллекции отражают идею, в которой ограждение становится важным элементом при создании окружающего пространства. Каждая из них отличается уникальным дизайном, продуманным таким образом, чтобы облегчить процесс подбора ограждения к архитектуре объекта. Благодаря этому мы достигаем гармонии стиля. Среди огромного разнообразия можно найти модели, напоминающие традиционную художественную работу по металлу, классические и стильные формы, а также модернистские модели, отражающие современные направления в архитектуре. Полная свобода в стилизации позволяет подчеркнуть особенный характер каждого владения.



HOME INCLUSIVE AW.10.200

КОЛЛЕКЦИЯ HOME INCLUSIVE

ВОРОТА, ДВЕРИ, ОГРАЖДЕНИЯ В ОДНОМ СТИЛЕ

HOME INCLUSIVE^{2.0}



HOME INCLUSIVE AW.10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Ворота, двери, ограждения в одном стиле.

AW.10.200 (система ограждения: калитка, распашные ворота, откатные ворота, сегмент / панель 250 мм)



AW.10.200 (система ограждения: калитка, распашные ворота, откатные ворота, сегмент / панель 500 мм)



HOME INCLUSIVE ВАРИАНТЫ

ЧИСЛО ПОЛЕЙ В ОТКАТНЫХ ВОРОТАХ

1 для ворот < 2750 [мм]



2 для ворот ≥ 2750 [мм] и < 5500 [мм]



3 для ворот ≥ 5500 [мм]



ДЕКОРАТИВНЫЕ АППЛИКАЦИИ:



Тип AP-1



Тип AP-2



Тип AP-3



Тип AP-4



Тип AP-5



Тип AP-6



Калитка, откатные ворота и сегмент с декоративными аппликациями – вид со стороны улицы.

WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Идеальное стилистическое целое.



Ворота **PRIME** / Двери **CREO 300** / Ограждения **Modern AW.10.110** - Цвет **HI COMFORT GREY**



Ворота **UniTherm** / Двери **DECO 144** / Ограждения **Modern AW.10.107** - Цвет **HI SMOKE GREEN**



Ворота **UniPro** / Двери **CREO 300** / Ограждения **Modern AW.10.105** - Цвет **HI ANTHRACITE**



КОЛЛЕКЦИЯ **WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0** СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ЕДИНУЮ СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И ОГРАЖДЕНИЙ.

Современный подход к дизайну привел к идеальной стилистической комбинации, которая получила новые возможности дизайна и цветовые варианты. Вы можете выбрать один из специально созданных наборов ворот, дверей и заборов, имея уверенность, что он подчеркнет уникальный характер вашего участка.

Ворота **UniPro** / Двери **CREO 311** / Ограждения **Modern AW.10.200** - Цвет **HI MARINA HORIZON**



Ворота **UniTherm** / Двери **CREO 311** / Ограждения **Modern AW.10.200** - Цвет **HI TRUE BLUE**



Ворота **UniPro** / Двери **CREO 313** / Ограждения **Modern AW.10.200** - Цвет **HI MODERN MAROON**





MODERN AW.10.104

КОЛЛЕКЦИЯ **MODERN**


ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ




MODERN AW.10.107

MODERN УЗОРЫ

AW.10.100 (ø 5 - решётчатая панель)




AW.10.106 (30x18, 70x20)




AW.10.112 (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.101 (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)




AW.10.114 (70x20)



AW.10.102 (сплошной стальной лист, перфорированный: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.108 (70x20) (сплошной стальной лист, перфорированный: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)





КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

Заполнения в системе MODERN выполнены из замкнутого профиля и перфорированных или сплошных листов (в зависимости от узора).


AW.10.103 (70x20, 40x40) 




AW.10.109 (70x20) (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 





AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 







AW.10.111 (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 





ЗАПОЛНЕНИЕ В УЗОРАХ:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

-  доступно балконное ограждение
-  прямое завершение верхнего края

перфорированный лист Qg 5-8

перфорированный лист Qg 10-30

перфорированный лист Rv 5-8

перфорированный лист Oz 10-16



LUX AW.10.56

КОЛЛЕКЦИЯ **LUX**

ИЗЫСКАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ



LUX AW.10.53

LUX УЗОРЫ

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



КОЛЛЕКЦИЯ LUX

Заполнения в системе LUX выполнены из стальных прутьев сечением 14x14 [мм].


AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60







AW.10.61



AW.10.62



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

-  доступно балконное ограждение
-  прямое завершение верхнего края
-  линия верхнего края вогнутой дугой
-  линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ



A

E

K

O

W

TOP 3

TOP 4

TOP 5




PREMIUM AW.10.65

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM


ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ

PREMIUM УЗОРЫ


AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)






AW.10.69 (20x20)



КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM

Заполнение в системе PREMIUM выполнено из закрытых стальных профилей, завершенных декоративными элементами в верхней линии заполнения.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

-  прямое завершение верхнего края
-  линия верхнего края вогнутой дугой
-  линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ



KP



STYLE AW.10.14

КОЛЛЕКЦИЯ **STYLE**


БЛАГОРОДСТВО ЛИНИЙ




STYLE AW.10.22

STYLE УЗОРЫ

AW.10.07 





AW.10.08 



AW.10.09 



AW.10.20 




AW.10.21 



AW.10.22 




AW.10.26 




КОЛЛЕКЦИЯ STYLE

Заполнения в системе STYLE выполнены из стальных прутьев сечением 12x12 [мм].


AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23







AW.10.24



AW.10.25



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

-  доступно балконное ограждение
-  прямое завершение верхнего края
-  линия верхнего края вогнутой дугой
-  линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ



TOP 1
стандарт

TOP 3

TOP 4

TOP 6

TOP 7




VARIO AW.10.83

КОЛЛЕКЦИЯ **VARIO**

КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

VARIO УЗОРЫ

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)







AW.10.84 (20x20)



КОЛЛЕКЦИЯ VARIO

Заполнения в системе VARIO выполнены из стального замкнутого профиля, закрытого декоративными элементами в верхней линии заполнения.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

-  доступно балконное ограждение
-  прямое завершение верхнего края
-  линия верхнего края вогнутой дугой
-  линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ



K-ABS



O-ABS



CLASSIC AW.10.05

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC


ГАРМОНИЯ МИНИМАЛИЗМА



CLASSIC AW.10.01

CLASSIC УЗОРЫ

AW.10.01 (40x27)




AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)



AW.10.70 (40x27)



AW.10.71 (20x20)




КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Заполнения в системе CLASSIC выполнены из стального замкнутого профиля, закрытого заглушками в верхней линии заполнения.


AW.10.05 (20x20)




AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)




AW.10.72 (70x20)







AW.10.TT



AW.VA.55



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

-  доступно балконное ограждение
-  прямое завершение верхнего края
-  линия верхнего края вогнутой дугой
-  линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ



AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

КОЛЛЕКЦИЯ **BASIC**


СИЛА В ПРОСТОТЕ

BASIC УЗОРЫ


AW.10.90 (15x15)



AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)



AW.10.94 (15x15)



КОЛЛЕКЦИЯ BASIC

Заполнения в системе BASIC выполнены из стального замкнутого профиля с сечением 15x15 [мм].

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- прямое завершение верхнего края
- линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ



A

S

MultiBox. Столб с множеством возможностей.





Варианты выполнения столбов MutliBox

Столб Multibox может быть выполнен в версии с 1, 2 или 3 щелями для писем и независимым доступом со стороны участка. Кроме того, можно заказать вариант с защищенной щелью для почтовых посылок, интегрированной со щелью для писем. Все дополняется сдержанной светодиодной подсветкой, которая упрощает набор кодов на кодовой клавиатуре или домофоне.



MODERN AW.10.110

КАЛИТКА

Калитка должна быть расположена так, чтобы она обеспечивала свободный вход на участок. Калитка может открываться в любую сторону. Важное значение имеет система закрывания – электромагнитный или традиционный замок.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110



LUX AW.10.56 с инициалами



ИНИЦИАЛЫ

Проектируя ограждение, придайте ему индивидуальный характер
– в некоторых узорах существует возможность вставить
свои инициалы или номер дома.



ОТСУТСТВИЕ МЕСТА СБОКУ

На узких участках мы рекомендуем устанавливать двустворчатые ворота – для их открывания не требуется боковое пространство, однако, должно быть достаточно места на въезде для беспрепятственного открытия створок.

MODERN AW.10.111



CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

МАЛО МЕСТА ПЕРЕД ВЪЕЗДОМ

Если перед въездом на участок место ограничено, то идеальным решением будут откатные ворота.

МОНТАЖ К КИРПИЧНЫМ СТОЛБАМ

На этом участке ограждение состоит из элементов ограждений WIŚNIEWSKI и кирпичных столбов.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



РЕНОВАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

Если вы хотите провести реновацию старого ограждения и избежать лишних расходов, можно использовать уже существующий фундамент.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1



CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



MODERN AW.10.106 - BOX 1

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Почтовый ящик, встроенный в секцию ограждения, – это функциональное решение, которое к тому же производит прекрасное визуальное впечатление. Ваша корреспонденция будет в полной безопасности – не намокнет, не попадёт в чужие руки, а вы сможете достать её со стороны участка.



LUX AW.10.52



МЕСТО ДЛЯ МУСОРНОГО БАКА

Даже такой щепетильный, хоть и обязательный, вопрос расположения на нашем участке мусорных баков можно легко решить, предусмотрев беседку, стенку или изгородь, оснащённую дополнительными калитками или секциями.



LUX AW.10.52

НАКЛОННЫЙ УЧАСТОК

Если участок расположен на склоне, можно выбрать одно из двух решений: установить секции уступами или применить скошенные секции.



CLASSIC AW.VA.55 (ворота) и панель VEGA B

РЕШЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ КАК ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ

Интересным решением для создания солидного ограждения является соединение декоративных элементов ограждения с решетчатыми панелями. Такое сочетание возможно благодаря модульным элементам, идеально подходящим друг ко другу.



MODERN AW.10.103 (калитка) и панель VEGA B



MODERN AW.10.111 (ворота) и панель VEGA B



CLASSIC AW.10.72

ТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТЫ

Для ограждения участка можно использовать всю систему или только отдельные ее элементы, например, ворота или калитки.



LUX AW.10.31





CLASSIC AW:10.01

НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Ограждения WIŚNIOWSKI можно подобрать к любому элементу окружающего дом пространства. Секции этого ограждения выполнены с выпуклой дугой, форма которой напоминает форму люкарны. Цвет ограждения также подобран с учетом общей цветовой гаммы. Созданная композиция выдержана в том же стиле, что и фасад дома.



БАЛКОН КАК ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО СТИЛЯ

Продолжением ограждения могут стать балконные или лестничные ограждения. Балконные ограждения WIŚNIOWSKI выдержаны в стиле наиболее популярных моделей ограждений компании. Широкий выбор балконных ограждений включает около 40 узоров.



AW.26.62 - вариант 1



AW.26.24 - вариант 1



AW.26.58 - вариант 2



STYLE AW.10.12

МОНТАЖ К ГОТОВЫМ БЕТОННЫМ БЛОКАМ

Комплексный характер обеспечивает неизменно легкий монтаж отдельных элементов ограждения WIŚNIEWSKI и дает свободу в оформлении всего проекта. В этом случае для создания фундамента были использованы готовые бетонные блоки, монтаж которых произведен к заранее забетонированным стальным столбам.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.104



MODERN AW.10.107



MODERN AW.10.104

МОДЕРНИЗМ В ОГРАЖДЕНИЯХ

Самые последние коллекции ограждений состоят прежде всего из моделей с непрозрачными узорами. Заполнение таких ограждений выполняется из сплошного или перфорированного стального листа. Этот дизайн великолепно вписывается в современные архитектурные направления.



LUX AW.10.58



LUX AW.10.54



LUX AW.10.54



MODERN AW.10.106



WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ



ОТКРОЙТЕ ДЛ
СЕБЯ БОЛЬШЕ...



Продукты, представленные на фотографиях, зачастую имеют специальную комплектацию и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Рекламный проспект не является предложением в понимании Гражданского кодекса • Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений • ВНИМАНИЕ: Цвета, представленные в рекламном проспекте, следует рассматривать только как наглядный материал • Все права защищены • Копирование и использование, в том числе частичное, только с согласия компании WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/RU